ardmak

SPA




Burçlu V Kasnaklar

Taper Bush V Pulleys


BURÇLU V KASNAKLAR
Taper Bush V Pulleys

SPA BURÇLU V KASNAKLAR SPA Taper Bush V Pulleys


BURÇLU V KASNAK TİPLERİ




T1




T2




T3




T4




T5




T6



T7



T8



T9

Spa Burçlu V Kasnaklar

Spa burçlu v kasnaklarda 13 lük v kayış kullanılmaktadır. Burçlu v kasnakları diğer v kasnaklardan ayıran başlıca özellikleri şunlardır; Salgı ve balanslarının alınması, konik burç sayesinde kasnağı mile kolayca montaj ve demontaj edilebilmesi, Kanal açılarının dünya standartlarında açılması, Fosfat kaplama yapılmasıdır. Burçlu v kasnaklar 50mm çaptan 1250mm çapa kadar imal edilmektedir. Standart imalat yapıldığı gibi özel olarakta imal edilebilir.

BURÇLU V KASNAKLAR
Taper Bush V Pulleys

SPA BURÇLU V KASNAKLAR SPA Taper Bush V Pulleys

SPA-1

Kod (Code)	Kanal (Groove)	P	O	Tip (Type)	Burç (Bush)	Max Delik (Bore)	E	F	J	K	L	M	N
SPA-1-63	1	63	685	T9	1008	25	-	40	38	18	22	-	-
SPA-1-67	1	67	725	T1	1108	28	-	20	38	-	22	2	62
SPA-1-71	1	71	765	T1	1108	28	-	20	-	-	22	2	62
SPA-1-75	1	75	805	T1	1108	28	-	20	-	-	22	2	62
SPA-1-80	1	80	805	T1	1210	32	-	20	-	-	25	5	75
SPA-1-85	1	85	905	T1	1210	32	-	20	-	-	25	5	75
SPA-1-90	1	90	955	T1	1210	32	-	20	-	-	25	5	75
SPA-1-95	1	95	1.005	T1	1210	32	-	20	-	-	25	5	75
SPA-1-100	1	100	1.055	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-106	1	106	1.115	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-112	1	112	1.175	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-118	1	118	1.235	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-125	1	125	1.305	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-132	1	132	1.375	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-140	1	140	1.455	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-150	1	150	1.555	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-160	1	160	1.655	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-170	1	170	1.755	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-180	1	180	1.855	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-190	1	190	1.905	T1	1610	42	-	20	-	-	25	5	80
SPA-1-200	1	200	2.055	T4	2012	50	-	20	-	6	32	6	100
SPA-1-212	1	212	2.175	T4	2012	50	-	20	-	6	32	6	100
SPA-1-224	1	224	2.295	T4	2012	50	-	20	-	6	32	6	100
SPA-1-250	1	250	2.555	T4	2012	50	-	20	-	6	32	6	100
SPA-1-280	1	280	2.855	T4	2012	50	-	20	-	6	32	6	100
SPA-1-300	1	300	3.055	T4	2012	50	-	20	-	6	32	6	100
SPA-1-315	1	315	3.205	T4	2012	50	-	20	-	6	32	6	100
SPA-1-355	1	355	3.605	T4	2012	50	-	20	-	6	32	6	100
SPA-1-400	1	400	4.055	T4	2012	50	-	20	-	6	32	6	100
SPA-1-450	1	450	4.555	T4	2012	50	-	20	-	6	32	6	100
SPA-1-500	1	500	5.055	T4	2517	60	-	20	-	4	45	21	120

ardmak

BURÇLU V KASNAKLAR
Taper Bush V Pulleys

SPA BURÇLU V KASNAKLAR SPA Taper Bush V Pulleys

SPA-2

Kod (Code)	Kanal (Groove)	P	O	Tip (Type)	Burç (Bush)	Max Delik (Bore)	E	F	J	K	L	M	N
SPA-2-63	2	63	685	T9	1008	28	-	55	33	36	22	-	-
SPA-2-67	2	67	725	T8	1108	28	-	35	13	37	22	-	-
SPA-2-71	2	71	765	T8	1108	28	-	35	13	40	22	-	-
SPA-2-75	2	75	805	T8	1108	28	-	35	13	44	22	-	-
SPA-2-80	2	80	855	T8	1210	32	-	35	10	47	25	-	-
SPA-2-85	2	85	905	T8	1210	32	-	35	10	50	25	-	-
SPA-2-90	2	90	955	T8	1610	42	-	35	10	60	25	-	-
SPA-2-95	2	95	1.005	T8	1610	42	-	35	10	64	25	-	-
SPA-2-100	2	100	1.055	T8	1610	42	-	35	10	70	25	-	-
SPA-2-106	2	106	1.115	T8	1610	42	-	35	10	76	25	-	-
SPA-2-112	2	112	1.175	T8	1610	42	-	35	10	80	25	-	-
SPA-2-118	2	118	1.235	T8	1610	42	-	35	10	86	25	-	-
SPA-2-125	2	125	1.305	T8	1610	42	-	35	10	90	25	-	-
SPA-2-132	2	132	1.375	T8	2012	50	-	35	3	98	32	-	-
SPA-2-140	2	140	1.455	T8	2012	50	-	35	3	106	32	-	-
SPA-2-150	2	150	1.555	T8	2012	50	-	35	3	116	32	-	-
SPA-2-160	2	160	1.655	T8	2012	50	-	35	3	125	32	-	-
SPA-2-170	2	170	1.755	T8	2012	50	-	35	3	135	32	-	-
SPA-2-180	2	180	1.855	T6	2012	50	-	35	15	148	32	15	100
SPA-2-190	2	190	1.955	T6	2012	50	-	35	15	158	32	15	100
SPA-2-200	2	200	2.005	T7	2517	60	-	35	5	165	45	5	120
SPA-2-212	2	212	2.175	T7	2517	60	-	35	5	177	45	5	120
SPA-2-224	2	224	2.295	T7	2517	60	-	35	5	189	45	5	120
SPA-2-250	2	250	2.555	T7	2517	60	-	35	5	215	45	5	120
SPA-2-280	2	280	2.855	T7	2517	60	-	35	5	245	45	5	120
SPA-2-300	2	300	3.055	T4	2517	60	-	35	5	265	45	5	120
SPA-2-315	2	315	3.205	T4	2517	60	-	35	5	280	45	5	120
SPA-2-355	2	355	3.605	T4	2517	60	-	35	5	320	45	5	120
SPA-2-400	2	400	4.055	T4	2517	60	-	35	5	365	45	5	120
SPA-2-450	2	450	4.555	T4	2517	60	-	35	5	415	45	5	120
SPA-2-500	2	500	5.055	T4	2517	60	-	35	5	465	45	5	120
SPA-2-560	2	560	5.655	T4	3020	75	-	35	8	525	51	8	150

ardmak

BURÇLU V KASNAKLAR
Taper Bush V Pulleys

SPA BURÇLU V KASNAKLAR SPA Taper Bush V Pulleys

SPA-3

Kod (Code)	Kanal (Groove)	P	O	Tip (Type)	Burç (Bush)	Max Delik (Bore)	E	F	J	K	L	M	N
SPA-3-71	3	71	765	T8	1108	28	-	50	40	28	22	-	-
SPA-3-75	3	75	805	T8	1108	28	-	50	44	28	22	-	-
SPA-3-80	3	80	855	T8	1210	28	-	50	47	28	22	-	-
SPA-3-85	3	85	905	T8	1210	32	-	50	50	25	25	-	-
SPA-3-90	3	90	955	T8	1610	42	-	50	60	25	25	-	-
SPA-3-95	3	95	1.005	T8	1610	42	-	50	64	25	25	-	-
SPA-3-100	3	100	1.055	T2	1610	42	-	50	70	-	25	25	-
SPA-3-106	3	106	1.115	T2	1610	42	-	50	76	-	25	25	-
SPA-3-112	3	112	1.175	T8	2012	50	-	50	83	18	32	-	-
SPA-3-118	3	118	1.235	T2	2012	50	-	50	86	-	32	18	-
SPA-3-125	3	125	1.305	T2	2012	50	-	50	92	-	32	18	-
SPA-3-132	3	132	1.375	T2	2012	50	-	50	98	-	32	18	-
SPA-3-140	3	140	1.455	T8	2517	60	-	50	106	5	45	-	-
SPA-3-150	3	150	1.555	T8	2517	60	-	50	116	5	45	-	-
SPA-3-160	3	160	1.655	T8	2517	60	-	50	126	5	45	-	-
SPA-3-170	3	170	1.755	T8	2517	60	-	50	138	5	45	-	-
SPA-3-180	3	180	1.855	T8	2517	60	-	50	146	5	45	-	-
SPA-3-190	3	190	1.955	T8	2517	60	-	50	158	5	45	-	-
SPA-3-200	3	200	2.055	T6	2517	60	-	50	165	25	45	25	120
SPA-3-212	3	212	2.175	T6	2517	60	-	50	177	25	45	25	120
SPA-3-224	3	224	2.295	T6	2517	60	-	50	189	25	45	25	120
SPA-3-236	3	236	2.415	T6	2517	60	-	50	198	25	45	25	120
SPA-3-250	3	250	2.555	T6	2517	60	-	50	215	25	45	25	120
SPA-3-280	3	280	2.855	T6	2517	60	-	50	245	25	45	25	120
SPA-3-300	3	300	3.055	T7	3020	75	-	50	262	5	51	5	150
SPA-3-315	3	315	3.205	T7	3020	75	-	50	280	5	51	5	150
SPA-3-355	3	355	3.605	T4	3020	75	-	50	320	5	51	5	150
SPA-3-400	3	400	4.055	T4	3020	75	-	50	365	5	51	5	150
SPA-3-450	3	450	4.555	T4	3020	75	-	50	415	5	51	5	150
SPA-3-500	3	500	5.055	T4	3020	75	-	50	465	5	51	5	150
SPA-3-560	3	560	5.655	T4	3020	75	-	50	525	5	51	5	150

BURÇLU V KASNAKLAR
Taper Bush V Pulleys

SPA BURÇLU V KASNAKLAR SPA Taper Bush V Pulleys

SPA-4

Kod (Code)	Kanal (Groove)	P	O	Tip (Type)	Burç (Bush)	Max Delik (Bore)	E	F	J	K	L	M	N
SPA-4-90	4	90	955	T3	1615	42	-	65	64	135	38	135	-
SPA-4-95	4	95	1.005	T3	1615	42	-	65	64	135	38	135	-
SPA-4-100	4	100	1.055	T2	1615	42	-	65	70	-	38	27	-
SPA-4-106	4	106	1.115	T2	2012	50	-	65	76	33	32	-	-
SPA-4-112	4	112	1.175	T2	2012	50	-	65	80	33	32	-	-
SPA-4-118	4	118	1.235	T2	2012	50	-	65	86	-	32	33	-
SPA-4-125	4	125	1.305	T2	2012	50	-	65	92	-	32	33	-
SPA-4-132	4	132	1.375	T2	2517	60	-	65	98	-	45	20	-
SPA-4-140	4	140	1.455	T2	2517	60	-	65	106	-	45	20	-
SPA-4-150	4	150	1.555	T2	2517	60	-	65	116	-	45	20	-
SPA-4-160	4	160	1.605	T2	2517	60	-	65	126	-	45	20	-
SPA-4-170	4	170	1.705	T2	2517	60	-	65	138	-	45	20	-
SPA-4-180	4	180	1.805	T2	2517	60	-	65	146	-	45	20	-
SPA-4-190	4	190	1.955	T2	2517	60	-	65	158	-	45	20	-
SPA-4-200	4	200	2.055	T2	3020	75	-	65	165	-	51	14	-
SPA-4-212	4	212	2.175	T2	3020	75	-	65	177	-	51	14	-
SPA-4-224	4	224	2.295	T2	3020	75	-	65	189	-	51	14	-
SPA-4-250	4	250	2.555	T6	3020	75	-	65	215	7	51	7	150
SPA-4-280	4	280	2.855	T6	3020	75	-	65	245	7	51	7	150
SPA-4-300	4	300	3.055	T6	3020	75	-	65	265	7	51	7	150
SPA-4-315	4	315	3.205	T6	3020	75	-	65	280	7	51	7	150
SPA-4-355	4	355	3.605	T5	3020	75	-	65	320	7	51	7	150
SPA-4-400	4	400	4.055	T5	3020	75	-	65	365	7	51	7	150
SPA-4-450	4	450	4.555	T5	3020	75	-	65	415	7	51	7	150
SPA-4-500	4	500	5.055	T5	3020	75	-	65	465	7	51	7	150
SPA-4-560	4	560	5.655	T4	3535	90	-	65	525	12	89	12	170

ardmak

BURÇLU V KASNAKLAR
Taper Bush V Pulleys

SPA BURÇLU V KASNAKLAR SPA Taper Bush V Pulleys

SPA-5

Kod (Code)	Kanal (Groove)	P	O	Tip (Type)	Burç (Bush)	Max Delik (Bore)	E	F	J	K	L	M	N
SPA-5-100	5	100	1.055	T2	1615	42	-	80	70	-	38	42	-
SPA-5-106	5	106	1.115	T8	2012	50	-	80	76	48	32	-	-
SPA-5-112	5	112	1.175	T8	2012	50	-	80	80	48	32	-	-
SPA-5-118	5	118	1.235	T2	2012	50	-	80	86	-	32	48	-
SPA-5-125	5	125	1.305	T3	2012	50	-	80	92	24	32	24	-
SPA-5-132	5	132	1.375	T3	2517	60	-	80	98	175	45	175	-
SPA-5-140	5	140	1.455	T3	2517	60	-	80	106	175	45	175	-
SPA-5-150	5	150	1.555	T3	2517	60	-	80	116	175	45	175	-
SPA-5-160	5	160	1.655	T3	2517	60	-	80	126	175	45	175	-
SPA-5-170	5	170	1.755	T3	2517	60	-	80	135	175	45	175	-
SPA-5-180	5	180	1.855	T3	3020	75	-	80	145	145	51	145	-
SPA-5-190	5	190	1.955	T2	3020	75	-	80	155	-	51	29	-
SPA-5-200	5	200	2.055	T3	3020	75	-	80	165	145	51	145	-
SPA-5-212	5	212	2.175	T2	3020	75	-	80	177	-	51	29	-
SPA-5-224	5	224	2.295	T2	3020	75	-	80	189	-	51	29	-
SPA-5-236	5	236	2.415	T7	3020	75	-	80	201	145	51	145	-
SPA-5-250	5	250	2.555	T7	3020	75	-	80	215	145	51	145	150
SPA-5-280	5	280	2.855	T7	3535	90	-	80	245	45	89	45	170
SPA-5-300	5	300	3.055	T4	3535	90	-	80	265	45	89	45	170
SPA-5-315	5	315	3.205	T4	3535	90	-	80	280	45	89	45	170
SPA-5-355	5	355	3.605	T4	3535	90	-	80	320	45	89	45	170
SPA-5-400	5	400	4.055	T4	3535	90	-	80	365	45	89	45	170
SPA-5-450	5	450	4.555	T4	3535	90	-	80	415	45	89	45	170
SPA-5-500	5	500	5.055	T4	3535	90	-	80	465	45	89	45	170
SPA-5-560	5	560	5.655	T4	3535	90	-	80	525	45	89	45	170


BURÇLU V KASNAKLAR
Taper Bush V Pulleys

SPA BURÇLU V KASNAKLAR SPA Taper Bush V Pulleys


SPA-6

Kod (Code)	Kanal (Groove)	P	O	Tip (Type)	Burç (Bush)	Max Delik (Bore)	E	F	J	K	L	M	N
SPA-6-106	6	106	1.115	T8	2012	50	-	95	76	63	32	-	-
SPA-6-112	6	112	1.175	T8	2012	50	-	95	80	63	32	-	-
SPA-6-118	6	118	1.235	T8	2012	50	-	95	86	63	32	48	-
SPA-6-125	6	125	1.305	T3	2012	50	-	95	92	315	32	315	-
SPA-6-132	6	132	1.375	T3	2517	60	-	95	98	25	45	25	-
SPA-6-140	6	140	1.455	T3	2517	60	-	95	106	25	45	25	-
SPA-6-150	6	150	1.555	T3	2517	60	-	95	116	25	45	25	-
SPA-6-160	6	160	1.655	T3	2517	60	-	95	126	25	45	25	-
SPA-6-180	6	180	1.855	T3	3020	75	-	95	146	22	51	22	-
SPA-6-200	6	200	2.055	T3	3020	75	-	95	165	22	51	22	-
SPA-6-224	6	224	2.295	T3	3020	75	-	95	189	22	51	22	-
SPA-6-250	6	250	2.555	T6	3020	75	-	95	215	22	51	22	-
SPA-6-280	6	280	2.855	T6	3535	90	-	95	245	3	89	3	170
SPA-6-300	6	300	3.055	T6	3535	90	-	95	265	3	89	3	170
SPA-6-315	6	315	3.205	T5	3535	90	-	95	280	3	89	3	170
SPA-6-355	6	355	3.605	T5	3535	90	-	95	320	3	89	3	170
SPA-6-400	6	400	4.055	T5	3535	90	-	95	365	3	89	3	170
SPA-6-450	6	450	4.555	T5	3535	90	-	95	415	3	89	3	170
SPA-6-500	6	500	5.055	T5	3535	90	-	95	465	3	89	3	170
SPA-6-560	6	560	5.655	T5	3535	90	-	95	525	3	89	3	170

GÜÇ DEVİR TABLOSU



ardmak



www.ardmakina.com
ard@ardmakina.com
0332 248 64 60