ardmak

1/2" (08B)



Zincir Dişliler

Sprockets

www.ardmakina.com

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

Teknik Detaylar | Technical Data



Zincir Dişliler

Endüstriyel güç aktarım sistemlerinde kullanılan zincir dişliler, hareketin ve gücün kayıpsız iletilmesini sağlayan temel elemanlardır. Genel olarak diş profili, gövde ve mile bağlantı sağlayan göbek kısmından oluşmaktadır. Kullanılacak dişli; aktarılacak güce, çalışma devrine ve beraber çalışacağı zincirin standartlarına (hatvesine) göre tercih edilmelidir. Zincir dişliler, kullanılacak zincire uygun olarak tek sıra, çift sıra ve üç sıra olarak üretilmektedir. Bunların dışında montaj şekline göre dolu göbekli (pilot delikli), hazır delikli (kama kanallı) ve konik burçlu dişli seçenekleri de mevcuttur.



ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

1/2" (08B) Zincir Dİşliler 1/2" (08B) Sprockets

1/2" (08B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
1/2"-1-8	8	37,2	33,19	24,68	10	25	18	32	17	46	17
1/2"-1-9	9	41	37,13	28,62	10	25	22	32	21	46	21
1/2"-1-10	10	45,2	41,1	32,59	10	25	26	32	25	46	25
1/2"-1-11	11	48,7	45,08	36,57	10	25	30	35	28	50	28
1/2"-1-12	12	53	49,07	40,56	10	26	34	35	32	50	32
1/2"-1-13	13	57,4	53,07	44,56	10	26	38	35	34	50	34
1/2"-1-14	14	61,8	57,07	48,56	10	26	42	35	39	50	39
1/2"-1-15	15	65,5	61,08	52,57	10	26	46	35	41	50	41
1/2"-1-16	16	69,5	65,1	56,59	12	26	50	35	45	50	45
1/2"-1-17	17	73,6	69,12	60,61	12	26	54	35	49	50	49
1/2"-1-18	18	77,8	73,14	64,63	12	26	58	35	53	50	53
1/2"-1-19	19	81,7	77,16	68,65	12	26	62	35	57	50	57
1/2"-1-20	20	85,8	81,18	72,67	12	26	66	40	61	50	61
1/2"-1-21	21	89,7	85,21	76,7	12	26	70	40	65	55	65
1/2"-1-22	22	93,8	89,24	80,73	12	26	74	40	65	55	65
1/2"-1-23	23	98,2	93,27	84,76	12	26	78	40	65	55	65
1/2"-1-24	24	101,8	97,3	88,79	14	26	82	40	70	55	70
1/2"-1-25	25	105,8	101,33	92,82	14	26	86	40	75	55	75
1/2"-1-26	26	110	105,36	96,85	14	26	90	40	80	55	80
1/2"-1-27	27	114	109,4	100,89	14	26	94	40	80	55	80
1/2"-1-28	28	118	113,43	104,92	14	26	98	40	85	55	85
1/2"-1-29	29	122	117,46	108,95	14	26	102	40	90	55	90
1/2"-1-30	30	126,1	121,5	112,99	14	26	106	40	95	55	95
1/2"-1-31	31	130,2	125,53	117,02	16	26	110	40	95	55	105
1/2"-1-32	32	134,3	129,57	121,06	16	26	114	40	95	55	105
1/2"-1-33	33	138,4	133,61	125,1	16	26	118	40	95	55	105



DİŞLİ	mm
r	13
C	1,3
B1	7,2
b1	7
B2	21
B3	34,9

ardmak

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

1/2" (08B) Zincir Dİşliler 1/2" (08B) Sprockets

1/2" (08B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
1/2"-1-34	34	142,6	137,64	129,13	16	26	122	40	95	55	105
1/2"-1-35	35	146,7	141,68	133,17	16	26	126	40	95	55	95
1/2"-1-36	36	151	145,72	137,21	18	35	130	50	80*	65	80*
1/2"-1-37	37	154,6	149,75	141,24	18	35	134	50	80*	65	80*
1/2"-1-38	38	158,6	153,79	145,28	18	35	138	50	80*	65	80*
1/2"-1-39	39	162,7	157,83	149,32	18	35	143	50	80*	65	80*
1/2"-1-40	40	166,8	161,87	153,36	20	35	147	50	80*	65	80*
1/2"-1-41	41	171,4	165,91	157,4	20	35	151	50	80*	65	80*
1/2"-1-42	42	175,4	169,94	161,43	20	35	155	50	80*	65	80*
1/2"-1-43	43	179,7	173,98	165,47	20	35	159	50	80*	65	80*
1/2"-1-44	44	183,8	178,02	169,51	20	35	163	50	80*	65	80*
1/2"-1-45	45	188	182,06	173,55	20	35	167	50	80*	65	80*
1/2"-1-46	46	192,1	186,1	177,59	20	35	171	50	80*	65	80*
1/2"-1-48	48	200,3	194,18	185,67	20	35	179	50	90*	65	90*
1/2"-1-50	50	208,3	202,26	193,75	20	35	187	50	90*	65	90*
1/2"-1-52	52	216,1	210,34	201,83	20	35	195	50	90*	65	90*
1/2"-1-54	54	224,1	218,42	209,91	20	35	203	50	90*	65	90*
1/2"-1-55	55	228,1	222,46	213,95	20	35	207	50	90*	65	90*
1/2"-1-56	56	232,2	226,5	217,99	20	35	211	50	90*	65	90*
1/2"-1-58	58	240,5	234,58	226,07	20	35	219	50	90*	65	90*
1/2"-1-60	60	248,6	242,66	234,15	20	35	227	50	90*	65	90*
1/2"-1-65	65	269	262,87	254,36	20	35	248	50	90*	65	90*
1/2"-1-70	70	289	283,07	274,56	20	35	268	50	90*	65	90*
1/2"-1-75	75	309,2	303,28	294,77	20	35	288	50	95*	65	95*
1/2"-1-80	80	329,4	323,49	314,98	20	35	308	55	95*	65	95*



DİŞLİ	mm
r	13
C	1,3
B1	7,2
b1	7
B2	21
B3	34,9

ardmak



www.ardmakina.com
ard@ardmakina.com
0332 248 64 60