ardmak

5/8" (10B)



Zincir Dişliler

Sprockets

www.ardmakina.com

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

Teknik Detaylar | Technical Data



Zincir Dişliler

Endüstriyel güç aktarım sistemlerinde kullanılan zincir dişliler, hareketin ve gücün kayıpsız iletilmesini sağlayan temel elemanlardır. Genel olarak diş profili, gövde ve mile bağlantı sağlayan göbek kısmından oluşmaktadır. Kullanılacak dişli; aktarılacak güce, çalışma devrine ve beraber çalışacağı zincirin standartlarına (hatvesine) göre tercih edilmelidir. Zincir dişliler, kullanılacak zincire uygun olarak tek sıra, çift sıra ve üç sıra olarak üretilmektedir. Bunların dışında montaj şekline göre dolu göbekli (pilot delikli), hazır delikli (kama kanallı) ve konik burçlu dişli seçenekleri de mevcuttur.



ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

5/8" (10B) Zincir Dİşliler 5/8" (10B) Sprockets

5/8" (10B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
5/8"-1-8	8	47	41,48	31,32	10	25	23	40	22	55	22
5/8"-1-9	9	52,6	46,42	36,26	10	25	28	40	27	55	27
5/8"-1-10	10	57,5	51,37	41,21	10	25	33	40	32	55	32
5/8"-1-11	11	63	56,35	46,19	12	28	38	40	37	55	37
5/8"-1-12	12	68	61,34	51,18	12	28	43	40	40	55	40
5/8"-1-13	13	73	66,33	56,17	12	28	48	40	44	55	44
5/8"-1-14	14	78	71,34	61,18	14	28	53	40	49	55	49
5/8"-1-15	15	83	76,35	66,19	14	28	58	40	54	55	54
5/8"-1-16	16	88	81,37	71,21	14	28	63	45	59	60	59
5/8"-1-17	17	93	86,39	76,23	14	28	68	45	64	60	64
5/8"-1-18	18	98,3	91,42	81,26	16	28	73	45	69	60	69
5/8"-1-19	19	103,3	96,45	86,29	16	28	78	45	74	60	74
5/8"-1-20	20	108,4	101,48	91,32	16	28	83	45	79	60	79
5/8"-1-21	21	113,4	106,51	96,35	16	28	88	45	80	60	80
5/8"-1-22	22	118	111,55	101,39	16	28	93	45	85	60	85
5/8"-1-23	23	123,5	116,59	106,43	18	28	98	45	90	60	90
5/8"-1-24	24	128,3	121,62	111,46	18	28	103	45	95	60	95
5/8"-1-25	25	134	126,66	116,5	18	28	108	45	100	60	100
5/8"-1-26	26	139	131,7	121,54	18	28	113	45	105	60	105
5/8"-1-27	27	144	136,74	126,58	18	28	118	45	105	60	105
5/8"-1-28	28	148,7	141,79	131,63	18	28	123	45	110	60	110
5/8"-1-29	29	153,8	146,83	136,67	20	38	128	50	80*	70	80*
5/8"-1-30	30	158,8	151,87	141,71	20	38	133	50	80*	70	80*
5/8"-1-31	31	163,9	156,92	146,76	20	38	138	50	80*	70	80*
5/8"-1-32	32	168,9	161,96	151,8	20	38	143	50	80*	70	80*
5/8"-1-33	33	174,5	167,01	156,85	20	38	148	50	80*	70	80*



DİŞLİ	mm
r	16
C	1,6
B1	9,1
b1	9
B2	25,5
B3	42,1

ardmak

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

5/8" (10B) Zincir Dİşliler 5/8" (10B) Sprockets

5/8" (10B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
5/8"-1-35	35	184,1	177,1	166,94	20	38	158	50	80*	70	80*
5/8"-1-36	36	189,1	182,15	171,99	20	38	163	50	80*	70	80*
5/8"-1-37	37	194,2	187,19	177,03	20	38	168	50	80*	70	80*
5/8"-1-38	38	199,2	192,24	182,08	20	38	174	50	80*	70	80*
5/8"-1-39	39	204,2	197,29	187,13	20	38	179	50	90*	70	90*
5/8"-1-40	40	209,3	202,33	192,17	20	38	184	50	90*	70	90*
5/8"-1-41	41	214,8	207,38	197,22	20	38	189	50	90*	70	90*
5/8"-1-42	42	219,9	212,43	202,27	20	38	194	50	90*	70	90*
5/8"-1-43	43	224,9	217,48	207,32	20	38	199	50	90*	70	90*
5/8"-1-44	44	230	222,53	212,37	20	38	204	50	90*	70	90*
5/8"-1-45	45	235	227,58	217,42	20	38	209	50	90*	70	90*
5/8"-1-46	46	240,1	232,63	222,47	20	38	214	50	90*	70	90*
5/8"-1-48	48	250,2	242,73	232,57	20	38	224	50	90*	70	90*
5/8"-1-50	50	260,3	252,82	242,66	20	38	234	50	105*	70	105*
5/8"-1-52	52	270,4	262,92	252,76	20	40	244	50	105*	70	105*
5/8"-1-54	54	280,5	273,03	262,87	20	40	254	50	105*	70	105*
5/8"-1-55	55	285,5	278,08	267,92	20	40	259	50	105*	70	105*
5/8"-1-56	56	290,6	283,13	272,97	20	40	264	50	105*	70	105*
5/8"-1-58	58	300,7	293,23	283,07	25	40	274	50	105*	70	105*
5/8"-1-60	60	310,8	303,33	293,17	25	40	285	55	105*	70	105*
5/8"-1-65	65	336,5	328,58	318,42	25	40	310	55	105*	70	105*
5/8"-1-70	70	361,8	353,84	343,68	25	45	335	55	115*	70	115*
5/8"-1-75	75	387,1	379,1	368,94	25	45	360	55	115*	70	115*
5/8"-1-80	80	412,3	404,36	394,2	25	45	386	55	115*	70	115*



DİŞLİ	mm
r	16
C	1,6
B1	9,1
b1	9
B2	25,5
B3	42,1

ardmak



www.ardmakina.com
ard@ardmakina.com
0332 248 64 60