ardmak

3/4" (12B)



Zincir Dişliler

Sprockets

www.ardmakina.com

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

Teknik Detaylar | Technical Data



Zincir Dişliler

Endüstriyel güç aktarım sistemlerinde kullanılan zincir dişliler, hareketin ve gücün kayıpsız iletilmesini sağlayan temel elemanlardır. Genel olarak diş profili, gövde ve mile bağlantı sağlayan göbek kısmından oluşmaktadır. Kullanılacak dişli; aktarılacak güce, çalışma devrine ve beraber çalışacağı zincirin standartlarına (hatvesine) göre tercih edilmelidir. Zincir dişliler, kullanılacak zincire uygun olarak tek sıra, çift sıra ve üç sıra olarak üretilmektedir. Bunların dışında montaj şekline göre dolu göbekli (pilot delikli), hazır delikli (kama kanallı) ve konik burçlu dişli seçenekleri de mevcuttur.



ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

3/4" (12B) Zincir Dİşliler 3/4" (12B) Sprockets

3/4" (12B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
3/4"-1-8	8	57,6	49,78	37,71	14	30	29	45	28	65	28
3/4"-1-9	9	62	55,7	43,63	14	30	35	45	34	65	34
3/4"-1-10	10	69	61,65	49,58	14	30	41	45	40	65	40
3/4"-1-11	11	75	67,62	55,55	14	30	47	50	42	70	42
3/4"-1-12	12	81,5	73,6	61,53	14	30	53	50	48	70	48
3/4"-1-13	13	87,5	79,6	67,53	14	30	59	50	54	70	54
3/4"-1-14	14	93,6	85,61	73,54	14	30	65	50	60	70	60
3/4"-1-15	15	99,8	91,63	79,56	14	30	71	50	66	70	66
3/4"-1-16	16	105,5	97,65	85,58	18	30	77	50	72	70	72
3/4"-1-17	17	111,5	103,67	91,6	18	30	83	50	78	70	78
3/4"-1-18	18	118	109,7	97,63	18	30	89	50	84	70	84
3/4"-1-19	19	124,2	115,74	103,67	18	30	95	50	90	70	90
3/4"-1-20	20	129,7	121,78	109,71	18	30	101	50	95	70	95
3/4"-1-21	21	136	127,82	115,75	20	30	107	50	95	70	95
3/4"-1-22	22	141	133,86	121,79	20	30	113	50	95	70	95
3/4"-1-23	23	149	139,9	127,83	20	30	119	50	105	70	105
3/4"-1-24	24	153,9	145,9	133,83	20	40	125	60	80*	80	80*
3/4"-1-25	25	160	151,99	139,92	20	40	131	60	80*	80	80*
3/4"-1-26	26	165,9	158,04	145,97	20	40	137	60	80*	80	80*
3/4"-1-27	27	172,3	164,09	152,02	20	40	143	60	80*	80	80*
3/4"-1-28	28	178	170,14	158,07	20	40	150	60	80*	80	80*
3/4"-1-29	29	184,1	176,19	164,12	20	40	156	60	80*	80	80*
3/4"-1-30	30	190,5	182,25	170,18	20	40	162	60	80*	80	80*
3/4"-1-31	31	196,3	188,3	176,23	20	40	168	60	90*	80	90*
3/4"-1-32	32	203,3	194,35	182,28	20	40	174	60	90*	80	90*
3/4"-1-33	33	209,3	200,41	188,34	20	40	180	60	90*	80	90*
3/4"-1-34	34	214,6	206,46	194,39	20	40	186	60	90*	80	90*



DİŞLİ	mm
r	19
C	2
B1	11,1
b1	10,8
B2	30,3
B3	49,8

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

3/4" (12B) Zincir Dİşliler 3/4" (12B) Sprockets

3/4" (12B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
3/4"-1-36	36	226,8	218,57	206,5	20	40	198	60	90*	80	90*
3/4"-1-37	37	232,9	224,63	212,56	20	40	204	60	90*	80	90*
3/4"-1-38	38	239	230,69	218,62	20	40	210	60	90*	80	90*
3/4"-1-39	39	245,1	236,74	224,67	20	40	216	60	90*	80	90*
3/4"-1-40	40	251,3	242,8	230,73	20	40	222	60	90*	80	90*
3/4"-1-41	41	257,3	248,86	236,79	20	40	228	60	90*	80	90*
3/4"-1-42	42	264,5	254,92	242,85	20	40	234	60	90*	80	90*
3/4"-1-43	43	270,5	260,98	248,91	20	40	240	60	90*	80	90*
3/4"-1-44	44	276,5	267,03	254,96	20	40	246	60	90*	80	90*
3/4"-1-45	45	282,5	273,09	261,02	20	40	252	60	90*	80	90*
3/4"-1-46	46	287,9	279,15	267,08	20	40	259	60	90*	80	90*
3/4"-1-48	48	300,1	291,27	279,2	25	45	271	60	90*	80	90*
3/4"-1-50	50	312,3	303,39	291,32	25	45	283	60	105*	80	105*
3/4"-1-52	52	324,5	315,51	303,44	25	45	295	60	105*	80	105*
3/4"-1-54	54	336,6	327,63	315,56	25	45	307	60	105*	80	105*
3/4"-1-55	55	342,7	333,69	321,62	25	45	313	60	105*	80	105*
3/4"-1-56	56	348,7	339,75	327,68	25	45	319	60	105*	80	105*
3/4"-1-58	58	361,5	351,87	339,8	25	45	331	60	115*	80	115*
3/4"-1-60	60	373	363,99	351,92	25	45	343	60	115*	80	115*
3/4"-1-65	65	403,2	394,3	382,23	25	45	374	60	125*	80	125*
3/4"-1-70	70	433,6	424,61	412,54	25	45	404	60	125*	80	125*
3/4"-1-75	75	463,9	454,92	442,85	25	45	434	60	125*	80	125*
3/4"-1-80	80	494,2	485,23	473,16	25	45	465	60	125*	80	125*



DİŞLİ	mm
r	19
C	2
B1	11,1
b1	10,8
B2	30,3
B3	49,8

ardmak



www.ardmakina.com
ard@ardmakina.com
0332 248 64 60