ardmak

1" (16B)



Zincir Dişliler

Sprockets

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

Teknik Detaylar | Technical Data



Zincir Dişliler

Endüstriyel güç aktarım sistemlerinde kullanılan zincir dişliler, hareketin ve gücün kayıpsız iletilmesini sağlayan temel elemanlardır. Genel olarak diş profili, gövde ve mile bağlantı sağlayan göbek kısmından oluşmaktadır. Kullanılacak dişli; aktarılacak güce, çalışma devrine ve beraber çalışacağı zincirin standartlarına (hatvesine) göre tercih edilmelidir. Zincir dişliler, kullanılacak zincire uygun olarak tek sıra, çift sıra ve üç sıra olarak üretilmektedir. Bunların dışında montaj şekline göre dolu göbekli (pilot delikli), hazır delikli (kama kanallı) ve konik burçlu dişli seçenekleri de mevcuttur.



ardmak

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

1" (16B) Zincir Dişliler 1" (16B) Sprockets

1" (16B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
1"-1-8	8	77	66,37	50,49	18	35	40	65	39	95	39
1"-1-9	9	85	74,26	58,38	18	35	48	65	47	95	47
1"-1-10	10	93	82,2	66,32	20	35	56	68	51	95	51
1"-1-11	11	101,5	90,16	74,28	20	36	64	68	59	100	59
1"-1-12	12	109	98,14	82,26	20	36	72	68	67	100	67
1"-1-13	13	117	106,14	90,26	20	36	80	68	75	100	75
1"-1-14	14	125	114,15	98,27	20	36	88	68	83	100	83
1"-1-15	15	133	122,17	106,29	20	36	96	68	91	100	91
1"-1-16	16	141	130,2	114,32	20	36	104	68	99	100	99
1"-1-17	17	149	138,23	122,35	20	36	112	68	107	100	107
1"-1-18	18	157	146,27	130,39	20	45	120	75	80*	110	80*
1"-1-19	19	165,2	154,32	138,44	20	45	128	75	80*	110	80*
1"-1-20	20	173,2	162,37	146,49	20	45	136	75	80*	110	80*
1"-1-21	21	181,2	170,42	154,54	20	45	144	75	80*	110	80*
1"-1-22	22	189,3	178,48	162,6	20	45	152	75	80*	110	80*
1"-1-23	23	197,5	186,54	170,66	20	45	160	75	80*	110	80*
1"-1-24	24	205,5	194,6	178,72	20	45	168	75	90*	120	90*
1"-1-25	25	213,5	202,66	186,78	20	45	176	75	90*	120	90*
1"-1-26	26	221,6	210,72	194,84	25	45	184	75	90*	120	90*
1"-1-27	27	229,6	218,79	202,91	25	45	192	75	90*	120	90*
1"-1-28	28	237,7	226,86	210,98	25	45	201	75	90*	120	90*
1"-1-29	29	245,8	234,93	219,05	25	45	209	75	90*	120	90*
1"-1-30	30	254	243	227,12	25	45	217	75	105*	130	105*
1"-1-31	31	262	251,07	235,19	25	45	225	75	105*	130	105*
1"-1-32	32	270	259,14	243,26	25	45	233	75	105*	130	105*
1"-1-33	33	278,5	267,21	251,33	25	45	241	75	105*	130	105*
1"-1-34	34	287	275,28	259,4	25	45	249	75	105*	130	105*



DİŞLİ	mm
r	26
C	2,5
B1	16,2
b1	15,8
B2	47,7
B3	79,6

ardmak

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

1" (16B) Zincir Dişliler 1" (16B) Sprockets

1" (16B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
1"-1-35	35	296,2	283,36	267,48	25	45	257	75	105*	130	105*
1"-1-36	36	304,6	291,43	275,55	25	45	265	75	105*	130	105*
1"-1-37	37	312,6	299,51	283,63	25	45	273	75	115*	130	115*
1"-1-38	38	320,7	307,58	291,7	25	45	281	75	115*	130	115*
1"-1-39	39	328,8	315,66	299,78	25	45	289	75	115*	130	115*
1"-1-40	40	336,9	323,74	307,86	25	45	297	75	115*	130	115*
1"-1-41	41	345	331,81	315,93	25	50	306	75	115*	130	115*
1"-1-42	42	353	339,89	324,01	25	50	314	75	125*	130	125*
1"-1-43	43	361,1	347,97	332,09	25	50	322	75	125*	130	125*
1"-1-44	44	369,1	356,05	340,17	25	50	330	75	125*	130	125*
1"-1-45	45	377,1	364,12	348,24	25	50	338	75	125*	130	125*
1"-1-46	46	385,2	372,2	356,32	25	50	346	75	125*	130	125*
1"-1-48	48	401,3	388,36	372,48	25	50	362	75	135*	130	135*
1"-1-50	50	417,4	404,52	388,64	25	50	378	75	135*	130	135*
1"-1-52	52	433,6	420,68	404,8	25	50	394	75	135*	130	135*
1"-1-54	54	448,3	436,84	420,96	25	50	411	75	135*	130	135*
1"-1-55	55	457,9	444,92	429,04	25	50	419	75	145*	130	145*
1"-1-56	56	466	453	437,12	25	50	427	75	145*	130	145*
1"-1-58	58	482,1	469,16	453,28	25	50	443	75	145*	130	145*
1"-1-60	60	498,3	485,33	469,45	25	50	459	75	145*	130	145*
1"-1-65	65	538,8	525,73	509,85	30	60	499	80	150*	130	150*
1"-1-70	70	579,2	566,15	550,27	30	60	540	80	150*	130	150*
1"-1-75	75	619,7	606,56	590,68	30	65	580	80	180*	130	180*
1"-1-80	80	660	646,97	631,09	30	65	621	80	180*	130	180*



DİŞLİ	mm
r	26
C	2,5
B1	16,2
b1	15,8
B2	47,7
B3	79,6

ardmak



www.ardmakina.com
ard@ardmakina.com
0332 248 64 60