ardmak

1 1/2" (24B)



Zincir Dişliler

Sprockets

www.ardmakina.com

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

Teknik Detaylar | Technical Data



Zincir Dişliler

Endüstriyel güç aktarım sistemlerinde kullanılan zincir dişliler, hareketin ve gücün kayıpsız iletilmesini sağlayan temel elemanlardır. Genel olarak diş profili, gövde ve mile bağlantı sağlayan göbek kısmından oluşmaktadır. Kullanılacak dişli; aktarılacak güce, çalışma devrine ve beraber çalışacağı zincirin standartlarına (hatvesine) göre tercih edilmelidir. Zincir dişliler, kullanılacak zincire uygun olarak tek sıra, çift sıra ve üç sıra olarak üretilmektedir. Bunların dışında montaj şekline göre dolu göbekli (pilot delikli), hazır delikli (kama kanallı) ve konik burçlu dişli seçenekleri de mevcuttur.



ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

1 1/2" (24B)) Zincir Dİşliler 1 1/2" (24B) Sprockets

1 1/2" (24B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
1" 1/2-1-8	8	115	99,56	74,16	20	45	59	95	58	140	58
1" 1/2-1-9	9	126,4	111,4	86	20	45	71	95	70	140	70
1" 1/2-1-10	10	138	123,29	97,89	20	45	83	95	80	140	80
1" 1/2-1-11	11	150	135,23	109,83	25	55	95	100	75*	150	75*
1" 1/2-1-12	12	162	147,21	121,81	25	55	107	100	85*	150	85*
1" 1/2-1-13	13	174,2	159,2	133,8	25	55	119	100	85*	150	85*
1" 1/2-1-14	14	186,2	171,22	145,82	25	55	131	100	95*	150	95*
1" 1/2-1-15	15	198,2	183,25	157,85	25	55	143	100	95*	150	95*
1" 1/2-1-16	16	210,3	195,29	169,89	25	55	155	105	105*	150	105*
1" 1/2-1-17	17	222,3	207,35	181,95	25	55	167	105	105*	150	105*
1" 1/2-1-18	18	234,3	219,41	194,01	25	55	179	105	115*	150	115*
1" 1/2-1-19	19	246,5	231,48	206,08	25	55	191	105	115*	150	115*
1" 1/2-1-20	20	258,6	243,55	218,15	25	55	203	105	125*	150	125*
1" 1/2-1-21	21	270,6	255,63	230,23	25	60	215	105	125*	150	125*
1" 1/2-1-22	22	282,7	267,72	242,32	25	60	227	105	125*	150	125*
1" 1/2-1-23	23	294,8	279,8	254,4	25	60	239	105	125*	150	125*
1" 1/2-1-24	24	306,8	291,9	266,5	30	60	251	110	135*	155	135*
1" 1/2-1-25	25	319	303,99	278,59	30	60	264	110	135*	155	135*
1" 1/2-1-26	26	331	316,09	290,69	30	60	276	110	135*	155	135*
1" 1/2-1-27	27	343,2	328,19	302,79	30	60	288	110	135*	155	135*
1" 1/2-1-28	28	355,2	340,29	314,89	30	60	300	110	145*	155	145*
1" 1/2-1-29	29	367,3	352,39	326,99	30	60	312	110	145*	155	145*
1" 1/2-1-30	30	379,5	364,49	339,09	30	60	324	110	145*	155	145*
1" 1/2-1-31	31	391,6	376,6	351,2	30	60	336	110	145*	155	145*
1" 1/2-1-32	32	403,7	388,71	363,31	30	60	348	115	180*	160	180*
1" 1/2-1-33	33	415,8	400,82	375,42	30	60	360	115	180*	160	180*
1" 1/2-1-34	34	427,8	412,93	387,53	30	60	373	115	180*	160	180*



DİŞLİ	mm
r	38
C	4
B1	24,1
b1	23,6
B2	72
B3	120,3

ardmak

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

1 1/2" (24B)) Zincir Dİşliler 1 1/2" (24B) Sprockets

1 1/2" (24B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
1" 1/2-1-35	35	440	425,04	399,64	30	60	385	115	180*	160	180*
1" 1/2-1-36	36	452	437,15	411,75	30	60	397	115	180*	160	180*
1" 1/2-1-37	37	464,2	449,26	423,86	30	60	409	115	180*	160	180*
1" 1/2-1-38	38	476,2	461,37	435,97	30	60	421	115	180*	160	180*
1" 1/2-1-39	39	488,5	473,49	448,09	30	60	433	115	180*	160	180*
1" 1/2-1-40	40	500,6	485,6	460,2	30	60	445	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-41	41	512,6	497,72	472,32	30	75	457	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-42	42	524,7	509,83	484,43	30	75	469	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-43	43	536,8	521,95	496,55	30	75	482	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-44	44	549	534,07	508,67	30	75	494	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-45	45	561,2	546,19	520,79	30	75	506	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-46	46	573,3	558,3	532,9	30	75	518	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-48	48	597,4	582,54	557,14	30	75	542	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-50	50	621,7	606,78	581,38	30	75	566	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-52	52	646	631,02	605,62	30	75	591	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-54	54	670,2	655,26	629,86	30	75	615	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-55	55	682,3	667,38	641,98	30	75	627	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-56	56	694,4	679,5	654,1	30	75	639	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-58	58	718,6	703,75	678,35	35	75	663	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-60	60	742,8	727,99	702,59	35	75	688	120	200*	165	200*
1" 1/2-1-65	65	803,4	788,6	763,2	35	75	748	120	250*	165	250*
1" 1/2-1-70	70	864,2	849,22	823,82	35	75	809	120	250*	165	250*
1" 1/2-1-75	75	924,8	909,84	884,44	35	75	869	120	250*	165	250*
1" 1/2-1-80	80	985,4	970,46	945,06	35	75	930	120	250*	165	250*



DİŞLİ	mm
r	38
C	4
B1	24,1
b1	23,6
B2	72
B3	120,3

ardmak



www.ardmakina.com
ard@ardmakina.com
0332 248 64 60