ardmak

2" (32B)



Zincir Dişliler

Sprockets

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

Teknik Detaylar | Technical Data



Zincir Dişliler

Endüstriyel güç aktarım sistemlerinde kullanılan zincir dişliler, hareketin ve gücün kayıpsız iletilmesini sağlayan temel elemanlardır. Genel olarak diş profili, gövde ve mile bağlantı sağlayan göbek kısmından oluşmaktadır. Kullanılacak dişli; aktarılacak güce, çalışma devrine ve beraber çalışacağı zincirin standartlarına (hatvesine) göre tercih edilmelidir. Zincir dişliler, kullanılacak zincire uygun olarak tek sıra, çift sıra ve üç sıra olarak üretilmektedir. Bunların dışında montaj şekline göre dolu göbekli (pilot delikli), hazır delikli (kama kanallı) ve konik burçlu dişli seçenekleri de mevcuttur.



ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

2" (32B)) Zincir Dişliler 2" (32B) Sprockets

2" (32B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
2"-1-8	8	153,2	132,75	103,54	25	60	80	120	60*	180	60*
2"-1-9	9	169	148,53	119,32	25	60	96	120	75*	180	75*
2"-1-10	10	185	164,39	135,18	25	60	112	120	85*	180	85*
2"-1-11	11	200,8	180,31	151,1	30	60	128	120	95*	180	95*
2"-1-12	12	216,8	196,28	167,07	30	60	144	120	105*	180	105*
2"-1-13	13	232,8	212,27	183,06	30	60	160	120	115*	180	115*
2"-1-14	14	248,8	228,29	199,08	30	60	176	120	125*	180	125*
2"-1-15	15	264,8	244,33	215,12	30	65	192	125	125*	185	125*
2"-1-16	16	280,9	260,39	231,18	30	65	208	125	125*	185	125*
2"-1-17	17	296,9	276,46	247,25	30	65	224	125	125*	185	125*
2"-1-18	18	313	292,55	263,34	30	65	240	125	135*	185	135*
2"-1-19	19	329,1	308,64	279,43	30	65	256	125	135*	185	135*
2"-1-20	20	345,2	324,74	295,53	30	65	272	125	135*	185	135*
2"-1-21	21	361,3	340,84	311,63	30	65	289	125	145*	185	145*
2"-1-22	22	377,5	356,96	327,75	30	65	305	125	145*	185	145*
2"-1-23	23	393,6	373,07	343,86	30	65	321	125	145*	185	145*
2"-1-24	24	409,7	389,19	359,98	30	70	337	130	180*	190	180*
2"-1-25	25	425,8	405,32	376,11	30	70	353	130	180*	190	180*
2"-1-26	26	441,9	421,45	392,24	30	70	369	130	180*	190	180*
2"-1-27	27	458,1	437,58	408,37	30	70	385	130	180*	190	180*
2"-1-28	28	474,2	453,72	424,51	30	70	401	130	180*	190	180*
2"-1-29	29	490,4	469,85	440,64	30	70	418	130	180*	190	180*
2"-1-30	30	506,5	485,99	456,78	30	70	434	130	200*	190	200*
2"-1-31	31	523	502,13	472,92	30	70	450	130	200*	190	200*
2"-1-32	32	538,8	518,28	489,07	30	70	466	130	200*	190	200*
2"-1-33	33	556	534,42	505,21	30	70	482	130	200*	190	200*
2"-1-34	34	572	550,57	521,36	30	75	498	135	200*	195	200*
2"-1-35	35	589,5	566,72	537,51	30	75	514	135	200*	195	200*



DİŞLİ	mm
r	51
C	5
B1	29,4
b1	28,8
B2	87,4
B3	146

ardmak

ZİNCİR DİŞLİLER
Sprockets

2" (32B)) Zincir Dişliler 2" (32B) Sprockets

2" (32B)

Kod (Code)	Z	da	do	df	dm	I		II		III	
						A	dgmax	A	dgmin	A	dgmin
2"-1-36	36	605	582,86	553,65	30	75	531	135	250*	195	250*
2"-1-37	37	621	599,01	569,8	30	75	547	135	250*	195	250*
2"-1-38	38	635,5	615,17	585,96	30	75	563	135	250*	195	250*
2"-1-39	39	654	631,32	602,11	30	75	579	135	250*	195	250*
2"-1-40	40	670,3	647,47	618,26	30	75	595	135	250*	195	250*
2"-1-41	41	686	663,63	634,42	30	75	611	135	250*	195	250*
2"-1-42	42	703	679,78	650,57	35	75	627	135	250*	195	250*
2"-1-43	43	719	695,94	666,73	35	75	644	135	250*	195	250*
2"-1-44	44	734	712,09	682,88	35	75	660	135	250*	195	250*
2"-1-45	45	751	728,25	699,04	35	75	676	135	250*	195	250*
2"-1-46	46	767	744,41	715,2	35	75	692	135	250*	195	250*
2"-1-48	48	800	776,72	747,51	35	75	724	135	250*	195	250*
2"-1-50	50	831,8	809,04	779,83	35	75	757	135	250*	195	250*
2"-1-52	52	864	841,36	812,15	35	75	789	135	250*	195	250*
2"-1-54	54	896	873,68	844,47	35	75	821	135	250*	195	250*
2"-1-55	55	913	889,84	860,63	35	75	838	135	250*	195	250*
2"-1-56	56	929	906	876,79	35	75	854	135	250*	195	250*
2"-1-58	58	961	938,33	909,12	35	75	886	135	250*	195	250*
2"-1-60	60	993,4	970,65	941,44	35	75	918	135	250*	195	250*
2"-1-65	65	1.074,00	1.051,47	1.022,26	40	80	999	140	300*	200	300*
2"-1-70	70	1.155,00	1.132,29	1.103,08	40	80	1080	140	300*	200	300*
2"-1-75	75	1.236,00	1.213,12	1.183,91	40	80	1161	140	300*	200	300*
2"-1-80	80	1.317,00	1.293,94	1.264,73	40	80	1242	140	300*	200	300*





DİŞLİ	mm
r	51
C	5
B1	29,4
b1	28,8
B2	87,4
B3	146

ardmak



www.ardmakina.com
ard@ardmakina.com
0332 248 64 60