ardmak




Konik Burçlar

Taper Bushed

www.ardmakina.com

KONİK BURÇLAR
Taper Bushes

2 Civatalı Konik Burçlar — 2 Bolt Taper Bushes




1 2

Konik Burçlar

Konik burçlar hareket aktarma elemanlarında kullanılacak olan kasnak veya dişli sistemlerinin mile salgısız ve seri bir şekilde takılmasını sağlar. Boyutlarına göre değişik mil çaplarında ve standart kama çlçülerinde imal edilir. Böylece dişli veya kasnakları ayrıca delik içi işleme kama kanalı açımı gibi işlemlerden kurtarır.

MİL ÇAPLARINA GÖRE KAMA ÖLÇÜLERİ

D	B	T
10_12	4	d+1,8
13_17	5	d+2,3
18_22	6	d+2,8
23_30	8	d+3,3
31_38	10	d+3,3
39_44	12	d+3,3
45_50	14	d+3,8
51_58	16	d+4,3
59_65	18	d+4,4
66_75	20	d+4,9
76_85	22	d+5,4
86_95	25	d+5,4
96_110	28	d+6,4
111_130	32	d+7,4



KONİK BURÇLAR
Taper Bushes

2 Civatalı Konik Burçlar — 2 Bolt Taper Bushes

1008

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
1008-9	9	35	1	22,3
1008-10	10	35	1	22,3
1008-11	11	35	1	22,3
1008-12	12	35	1	22,3
1008-14	14	35	1	22,3
1008-15	15	35	1	22,3
1008-16	16	35	1	22,3
1008-18	18	35	1	22,3
1008-19	19	35	1	22,3
1008-20	20	35	1	22,3
1008-22	22	35	1	22,3
1008-24	24	35	1	22,3
1008-25*	25*	35	1	22,3

1108

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
1108-9	9	38	1	22,3
1108-10	10	38	1	22,3
1108-11	11	38	1	22,3
1108-12	12	38	1	22,3
1108-14	14	38	1	22,3
1108-15	15	38	1	22,3
1108-16	16	38	1	22,3
1108-18	18	38	1	22,3
1108-19	19	38	1	22,3
1108-20	20	38	1	22,3
1108-22	22	38	1	22,3
1108-24	24	38	1	22,3
1108-25	25	38	1	22,3
1108-28*	28*	38	1	22,3

1210

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
1210-11	11	47,5	1	25,4
1210-12	12	47,5	1	25,4
1210-14	14	47,5	1	25,4
1210-15	15	47,5	1	25,4
1210-16	16	47,5	1	25,4
1210-18	18	47,5	1	25,4
1210-19	19	47,5	1	25,4
1210-20	20	47,5	1	25,4
1210-22	22	47,5	1	25,4
1210-24	24	47,5	1	25,4
1210-25	25	47,5	1	25,4
1210-28	28	47,5	1	25,4
1210-30	30	47,5	1	25,4

1610

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
1610-14	14	57	1	25,4
1610-15	15	57	1	25,4
1610-16	16	57	1	25,4
1610-18	18	57	1	25,4
1610-19	19	57	1	25,4
1610-20	20	57	1	25,4
1610-22	22	57	1	25,4
1610-24	24	57	1	25,4
1610-25	25	57	1	25,4
1610-28	28	57	1	25,4
1610-30	30	57	1	25,4
1610-32	32	57	1	25,4
1610-35	35	57	1	25,4
1610-38	38	57	1	25,4
1610-40	40	57	1	25,4
1610-42*	42*	57	1	25,4

KONİK BURÇLAR
Taper Bushes

2 Civatalı Konik Burçlar — 2 Bolt Taper Bushes

1615

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
1615-14	14	57	1	38,1
1615-15	15	57	1	38,1
1615-16	16	57	1	38,1
1615-18	18	57	1	38,1
1615-19	19	57	1	38,1
1615-20	20	57	1	38,1
1615-22	22	57	1	38,1
1615-24	24	57	1	38,1
1615-25	25	57	1	38,1
1615-28	28	57	1	38,1
1615-30	30	57	1	38,1
1615-32	32	57	1	38,1
1615-35	35	57	1	38,1
1615-38	38	57	1	38,1
1615-40	40	57	1	38,1
1615-42*	42*	57	1	38,1

2012

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
2012-14	14	70	1	31,8
2012-15	15	70	1	31,8
2012-16	16	70	1	31,8
2012-18	18	70	1	31,8
2012-19	19	70	1	31,8
2012-20	20	70	1	31,8
2012-22	22	70	1	31,8
2012-24	24	70	1	31,8
2012-25	25	70	1	31,8
2012-28	28	70	1	31,8
2012-30	30	70	1	31,8
2012-32	32	70	1	31,8
2012-35	35	70	1	31,8
2012-38	38	70	1	31,8
2012-40	40	70	1	31,8
2012-42	42	70	1	31,8
2012-45	45	70	1	31,8
2012-48	48	70	1	31,8
2012-50	50	70	1	31,8

2517

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
2517-16	16	85,5	1	44,5
2517-18	18	85,5	1	44,5
2517-19	19	85,5	1	44,5
2517-20	20	85,5	1	44,5
2517-22	22	85,5	1	44,5
2517-24	24	85,5	1	44,5
2517-25	25	85,5	1	44,5
2517-28	28	85,5	1	44,5
2517-30	30	85,5	1	44,5
2517-32	32	85,5	1	44,5
2517-35	35	85,5	1	44,5
2517-38	38	85,5	1	44,5
2517-40	40	85,5	1	44,5
2517-42	42	85,5	1	44,5
2517-45	45	85,5	1	44,5
2517-48	48	85,5	1	44,5
2517-50	50	85,5	1	44,5
2517-55	55	85,5	1	44,5
2517-60	60	85,5	1	44,5

KONİK BURÇLAR
Taper Bushes

2 Civatalı Konik Burçlar — 2 Bolt Taper Bushes

3020

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
3020-25	25	108	1	50,8
3020-28	28	108	1	50,8
3020-30	30	108	1	50,8
3020-32	32	108	1	50,8
3020-35	35	108	1	50,8
3020-38	38	108	1	50,8
3020-40	40	108	1	50,8
3020-42	42	108	1	50,8
3020-45	45	108	1	50,8
3020-48	48	108	1	50,8
3020-50	50	108	1	50,8
3020-55	55	108	1	50,8
3020-60	60	108	1	50,8
3020-65	65	108	1	50,8
3020-70	70	108	1	50,8
3020-75	75	108	1	50,8

3030

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
3030-35	35	108	1	76,2
3030-38	38	108	1	76,2
3030-40	40	108	1	76,2
3030-42	42	108	1	76,2
3030-45	45	108	1	76,2
3030-48	48	108	1	76,2
3030-50	50	108	1	76,2
3030-55	55	108	1	76,2
3030-60	60	108	1	76,2
3030-65	65	108	1	76,2
3030-70	70	108	1	76,2
3030-75	75	108	1	76,2



KONİK BURÇLAR
Taper Bushes

3 Civatalı Konik Burçlar — 3 Bolt Taper Bushes

3525

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
3525-35	35	127	2	64,9
3525-38	38	127	2	64,9
3525-40	40	127	2	64,9
3525-42	42	127	2	64,9
3525-45	45	127	2	64,9
3525-48	48	127	2	64,9
3525-50	50	127	2	64,9
3525-55	55	127	2	64,9
3525-60	60	127	2	64,9
3525-65	65	127	2	64,9
3525-70	70	127	2	64,9
3525-75	75	127	2	64,9
3525-80	80	127	2	64,9
3525-85	85	127	2	64,9
3525-90	90	127	2	64,9

3535

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
3535-35	35	127	2	88,9
3535-38	38	127	2	88,9
3535-40	40	127	2	88,9
3535-42	42	127	2	88,9
3535-45	45	127	2	88,9
3535-48	48	127	2	88,9
3535-50	50	127	2	88,9
3535-55	55	127	2	88,9
3535-60	60	127	2	88,9
3535-65	65	127	2	88,9
3535-70	70	127	2	88,9
3535-75	75	127	2	88,9
3535-80	80	127	2	88,9
3535-85	85	127	2	88,9
3535-90	90	127	2	88,9

4040

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
4040-40	40	146	2	101,6
4040-42	42	146	2	101,6
4040-45	45	146	2	101,6
4040-48	48	146	2	101,6
4040-50	50	146	2	101,6
4040-55	55	146	2	101,6
4040-60	60	146	2	101,6
4040-65	65	146	2	101,6
4040-70	70	146	2	101,6
4040-75	75	146	2	101,6
4040-80	80	146	2	101,6
4040-85	85	146	2	101,6
4040-90	90	146	2	101,6
4040-95	95	146	2	101,6
4040-100	100	146	2	101,6

4545

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
4545-55	55	162	2	115
4545-60	60	162	2	115
4545-65	65	162	2	115
4545-70	70	162	2	115
4545-75	75	162	2	115
4545-80	80	162	2	115
4545-85	85	162	2	115
4545-90	90	162	2	115
4545-95	95	162	2	115
4545-100	100	162	2	115
4545-105	105	162	2	115
4545-110	110	162	2	115

KONİK BURÇLAR
Taper Bushes


3 Civatalı Konik Burçlar — 3 Bolt Taper Bushes

5050


KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
5050-70	70	177,6	2	127
5050-75	75	177,6	2	127
5050-80	80	177,6	2	127
5050-85	85	177,6	2	127
5050-90	90	177,6	2	127
5050-95	95	177,6	2	127
5050-100	100	177,6	2	127
5050-105	105	177,6	2	127
5050-110	110	177,6	2	127
5050-115	115	177,6	2	127
5050-120	120	177,6	2	127
5050-125	125	177,6	2	127

6050

KOD	d	D1 (mm)	Tip (Type)	S (mm)
6050-70	70	177,6	2	127
6050-75	75	177,6	2	127
6050-80	80	177,6	2	127
6050-85	85	177,6	2	127
6050-90	90	177,6	2	127
6050-95	95	177,6	2	127
6050-100	100	177,6	2	127
6050-110	110	177,6	2	127
6050-115	115	177,6	2	127
6050-120	120	177,6	2	127
6050-125	125	177,6	2	127
6050-130	130	177,6	2	127



ardmak



www.ardmakina.com
ard@ardmakina.com
0332 248 64 60